

LES DISCONNECTEURS

à Montbazon du 01/01/2025 au 31/12/2025

Financé par



Formation continue

Montbazon

Tél : 02 47 67 07 10

Mail : contact@forbat.com

CONDITIONS D'ADMISSION

Pré-requis :

Niveau équivalent au CAP nécessaire. Professionnels en contact direct avec des partenaires en interne, en externe ; cadres et agents de maîtrise occupant une fonction de management.

Contenu et programme

Objectifs :

- vérifier, contrôler, entretenir les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, - rédiger la fiche normalisée de maintenance.

Programme :

Formation théorique ? Etude théorique et démonstrations pratiques des dispositifs de protection contre les retours d'eau, ? Etude visuelle et théorique du siphonnage et de la contre pression, ? Phénomène de Venturi, ? Notions de pertes de charge, ? Etude d'installations à risques, ? Réglementation et normalisation, ? Etude et clarification des textes réglementaires en vigueur à appliquer, ? Etude des catégories de fluides, ? Notions sur la détermination de la protection adéquate.

Formation pratique ? Pratique sur disconnecteurs BA, ? Approfondissement de la pratique du dépannage et de la fiche de maintenance, ? Examen et délivrance de l'attestation de compétence (validité 3 ans).

Durée en centre :

21

Informations pratiques

Organisme responsable :

[Forbat](#) - Montbazon

Publics :

- Tout public

Financement :

- Formation adulte financée par l'entreprise ou le particulier

Contact :

NICAULT Cécile

Numéro de session : 550510S / Référence GIP : 30567

Mise à jour le 11/09/2024